

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称 香春町役場 住宅水道課

公益財団法人 北九州生活科学センター

検査期間 令和4年4月 ~ 令和5年1月

浦松浄水場 浦松配水池系 五徳地区 給水栓

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果																最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				浦松配水池系 五徳地区 給 水栓	浦松配水池系 五徳地区 給 水栓	浦松配水池系 五徳地区 給 水栓	浦松配水池系 五徳地区 給 水栓																>20%	>70%	>STD
				R4. 4. 14	R4. 7. 14	R4. 10. 13	R5. 1. 12																		
	天候 (前日/当日)	-	--	曇/雨	晴/曇	晴/晴	晴/曇																		
	気 温	℃	--	14.0	28.5	16.0	7.0													28.5	7.0	16.4			
	水 温	℃	--	19.0	26.0	23.0	10.0													26.0	10.0	19.5			
	残留塩素	mg/l	--	0.2	0.3	0.3	0.3													0.3	0.2	0.3			
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	0	0	0	0																		
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない													0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満															0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.15															0	0	0			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002 未満															0.15	0.15	0.15	1		
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		0.022															0	0	0			
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.004															0.022	0.022	0.022	1		
1025	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下		0.003															0.004	0.004	0.004			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001 未満															0.003	0.003	0.003			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		0.035															0	0	0			
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.010															0.035	0.035	0.035	1		
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		0.010															0.010	0.010	0.01	1		
1030	プロモホルム	mg/L	0.09 以下		0.001 未満															0.010	0.010	0.01	1		
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008 未満															0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.8	7.1	5.9	6.9													0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.5	0.9	0.8	0.6													7.1	5.9	6.68			
1047	pH値	-	5.8~8.6	7.7	7.3	7.5	7.6													0.9	0.5	0.7	2		
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													7.7	7.3	7.52			4
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.9	0.8	0.5													0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													0.9	0	0.55			
																				0	0	0			

報告書番号

W2200524 W2203450 W2206506 W2209431

< : 未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称 香春町役場 住宅水道課

公益財団法人 北九州生活科学センター

検査期間 令和4年4月 ～ 令和5年1月

金辺配水池系 採銅所地区 給水栓

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

No.	検査項目	単位	水質基準	検査結果								最高値	最低値	平均値	水質基準超過数				
				金辺配水池系 採銅所地区 給水栓				>20%	>70%	>STD									
	天候 (前日/当日)	-	--	R4. 4. 14	R4. 7. 14	R4. 10. 13	R5. 1. 12												
	気 温	℃	--	曇/雨	晴/曇	晴/晴	晴/曇												
	水 温	℃	--	14.0	28.5	16.0	7.0												
	残留塩素	mg/l	--	17.0	29.0	23.0	9.0												
				0.3	0.7	0.6	0.6												
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	0	0	0	0												
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない												
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	8.8	10.6	8.0	8.9												
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.9	0.8	0.6												
1047	pH値	-	5.8~8.6	7.4	7.6	7.5	7.4												
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												

報告書番号

W2200527 W2203453 W2206509 W2209434

<: 未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称 香春町役場 住宅水道課

公益財団法人 北九州生活科学センター

検査期間 令和4年5月 ～ 令和5年2月

浦松浄水場 第1水源(柿下斜抗)(湧水)

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果					最高値	最低値	平均値	水質基準超過数					
				浦松浄水場 第1水源(柿下 斜抗)(湧水)	浦松浄水場 第1水源(柿下 斜抗)(湧水)	浦松浄水場 第1水源(柿下 斜抗)(湧水)	浦松浄水場 第1水源(柿下 斜抗)(湧水)	浦松浄水場 第1水源(柿下 斜抗)(湧水)				>20%	>70%	>STD			
	天候(前日/当日)	-	--	R4.5.12	R4.6.9	R4.8.19	R4.12.8	R5.2.9									
	気温	℃	--	雨/雨	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	28.0	2.0	13.8						
	水温	℃	--	17.0	20.0	28.0	2.0	2.0	24.0	8.0	15.4						
	残留塩素	mg/l	--	17.0	19.0	24.0	9.0	8.0	0	0	0.0						
1001	一般細菌	CFU/mL	100以下	540					540	540	540					1	
1002	大腸菌	-	検出されないこと		検出		検出しない									1	
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003	未満				0	0	0						
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005	未満				0	0	0						
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	未満				0	0	0						
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	未満				0	0	0						
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	未満				0	0	0						
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002	未満				0	0	0						
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004	未満				0	0	0						
1010	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001	未満				0	0	0						
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3					0.3	0.3	0.3						
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	未満				0	0	0						
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.02	未満				0	0	0						
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002	未満				0	0	0						
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005	未満				0	0	0						
1016	2,4,6-トリクロロフェノール及びその化合物	mg/L	0.04以下	0.004	未満				0	0	0						
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002	未満				0	0	0						
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001	未満				0	0	0						
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001	未満				0	0	0						
1020	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001	未満				0	0	0						
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	未満				0	0	0						
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.23					0.23	0.23	0.23					1	
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.31					0.31	0.31	0.31					1	
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01	未満				0	0	0						
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6					6	6	6						
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.19					0.19	0.19	0.19					1	
1038	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.0					5.0	5.0	5						
1039	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	34					34	34	34						
1040	蒸発残留物	mg/L	500以下	96					96	96	96						
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02	未満				0	0	0						
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	未満				0	0	0						
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	未満				0	0	0						
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005	未満				0	0	0						
1045	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005	未満				0	0	0						
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1					1.1	1.1	1.1						
1047	pH値	-	5.8~8.6	7.4					7.4	7.4	7.4						
1048	味	-	異常でないこと	-					0	0	0						
1049	臭気	-	異常でないこと	藻臭					0	0	0					1	
1050	色度	度	5以下	12					12	12	12					1	
1051	濁度	度	2以下	6.6					6.6	6.6	6.6					1	
1073	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL			34			39									
1074	大腸菌(MPN)	個/100mL	1.8未満	1.8	未満				0	0	0						
1078	クリプトスポリジウム	個/10L				0			0	0	0						
1079	ジアルジア	個/10L				0			0	0	0						
1085	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	-	1.3		0.9			1.3	0.9	1.1						
1087	総リン(全リン)	mg/L	-	0.022		0.027			0.027	0.022	0.0245						
1089	総窒素(全窒素)	mg/L	-	0.45		0.57			0.57	0.45	0.51						
報告書番号				W2201552	W2202231	W2204716	W2208455	W2210533									

< : 未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称 香春町役場 住宅水道課

公益財団法人 北九州生活科学センター

検査期間 令和4年8月 ～ 令和5年2月

浦松浄水場 第2水源(高野)(浅井戸)

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果				最高値	最低値	平均値	水質基準超過数			
				浦松浄水場 第2水源(高野) (浅井戸)	浦松浄水場 第2水源(高野) (浅井戸)	浦松浄水場 第2水源(高野) (浅井戸)	浦松浄水場 第2水源(高野) (浅井戸)				>20%	>70%	>STD	
	天候(前日/当日)	-	--	R4. 8. 19	R4. 12. 8	R5. 1. 12	R5. 2. 9							
	気温	℃	--	28.0	2.0	7.0	晴/曇	28.0	2.0	9.8				
	水温	℃	--	26.0	13.0	11.0	晴/晴	26.0	10.0	15.0				
	残留塩素	mg/l	--					0	0	0.0				
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下		260			260	260	260				1
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出			検出							2
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下		0.0003 未満			0	0	0				
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下		0.00005 未満			0	0	0				
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0	0	0				
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0	0	0				
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下		0.002 未満			0	0	0				
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下		0.002 未満			0.002	0.002	0.002				
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下		0.004 未満			0	0	0				
1010	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0	0	0				
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下		0.8 未満			0	0	0				
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下		0.08 未満			0.8	0.8	0.8				
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下		0.02 未満			0	0	0				
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下		0.0002 未満			0	0	0				
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下		0.005 未満			0	0	0				
1016	1,2-ジ(2-メチルイソボルネオール)エタン及びその化合物	mg/L	0.04 以下		0.004 未満			0	0	0				
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下		0.002 未満			0	0	0				
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0	0	0				
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0	0	0				
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満			0	0	0				
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下		0.01 未満			0	0	0				
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		0.13 未満			0.13	0.13	0.13				
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下		0.23 未満			0.23	0.23	0.23				
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下		0.01 未満			0	0	0				
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下		8 未満			8	8	8				
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下		0.023 未満			0.023	0.023	0.023				
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下		7.6 未満			7.6	7.6	7.6				
1039	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下		84 未満			84	84	84				
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下		178 未満			178	178	178				
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下		0.02 未満			0	0	0				
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000002 未満			0.000002	0.000002	0.000002				
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001 未満			0	0	0				
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下		0.005 未満			0	0	0				
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下		0.0005 未満			0	0	0				
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下		0.4 未満			0.4	0.4	0.4				
1047	pH値	-	5.8~8.6		7.1 未満			7.1	7.1	7.1				
1048	味	-	異常でないこと		異常なし			0	0	0				
1049	臭気	-	異常でないこと		異常なし			0	0	0				
1050	色度	度	5 以下		5 未満			5	5	5				
1051	濁度	度	2 以下		3.2 未満			3.2	3.2	3.2				1
1073	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		23			42							
1074	大腸菌(MPN)	個/100mL	1.8未満		240			42	23	32.5				
1078	クリプトスポリジウム	個/10L				0		240	240	240				1
1079	ジアルジア	個/10L				0		0	0	0				

報告書番号

W2204717 W2208456 W2209429 W2210534

< : 未満を表します。

